

滚筒淋砂机

在很多小的细节上，我们的滚筒淋砂机不同于我们的竞争对手，我们有专业的技术来满足客户的需求。

给我们提供砂子规格和砂流量要求，我们可以根据客户的规格定制淋砂机，确保客户可以在所需范围内调整淋砂流量。

此外，我们可以将淋砂机与自动加砂系统相结合，保证砂子不会用完，从而提高生产率。我们还可以提供换砂系统，使客户可以轻松地从一种砂子切换到另一种砂子。最后，由于精密铸造行业使用的大多数砂子都会产生有毒灰尘，因此我们设计了一个粉尘收集系统，以确保工人的健康。

标准功能

- » 变速驱动
- » 本地启动/停止开关
- » 远程开启/停止
- » 手动加料

可选功能


- » 集尘环
- » 加砂料斗
- » 气动加砂器
- » 称重传感器称重系统
- » 后视窗
- » 快速换砂装置（1个滚筒淋砂机可使用几种类型的砂子）



后视图




手工用淋砂机




内径 A	48.0" - 1220 mm	54.0" - 1370 mm	63.0" - 1600 mm	72.0" - 1828 mm	83.0" - 2108 mm
B	64.5" - 1640 mm	69" - 1750 mm	79.5" - 2020 mm	86.0" - 2185 mm	100.75" - 2560 mm
S (淋砂深度)	36.0" - 915 mm	39.0" - 990 mm	42.0" - 1067 mm	50.0" - 1270 mm	57.0" - 1450 mm
C	54.0" - 1370 mm	57.25" - 1455 mm	60.5" - 1540 mm	71.5" - 1815 mm	88.0" - 2185 mm
H1 (最小值)	39.5" - 1005 mm	41.0" - 1040 mm	45.0" - 1143 mm	46.75" - 1190 mm	51.25" - 1302 mm
H2 (最大值)	71.5" - 1815 mm	75.5" - 1920 mm	85.0" - 2160 mm	91.0" - 2315 mm	101.5" - 2580 mm

滚筒淋砂机自动加砂系统



滚筒淋砂机直径38"--965 MM 用于手工制壳



气动加砂斗

